

atlas[®]

SAFETY SHOES

RUNNER SERIES



VERSIE 1.0



atlas[®]
SAFETY SHOES



RUNNER

atlas[®]
SAFETY SHOES

RUNNER 25 | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC
Penetratieweerstand | Art. 83700

LIGHT KNIT bovenmateriaal | SPORTY ZOOLSYSTEEM

Colour: DEEP BLACK

MPU®-Rebound systeem | stalen neus
functionele voering aktiv-X
clima-stream concept | ESD-uitvoering
geschikt voor inlegzolen

36 - 48



**GET THE
POWER**

**FEEL THE
ENERGY**



RUNNER 45 | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC
Penetratieweerstand | Art. 85000

LIGHT KNIT bovenmateriaal | SPORTY ZOOLSYSTEEM

Colour: NEON BLUE

MPU®-Rebound systeem | stalen neus
functionele voering aktiv-X
clima-stream concept | ESD-uitvoering
geschikt voor inlegzolen

36 - 48



RUNNER 65 | ESD

EN ISO 20345 S1P SRC
Penetratieweerstand | Art. 49700

LIGHT KNIT bovenmateriaal | SPORTY ZOOLSYSTEEM

Colour: STONE GREY


MPU®-Rebound systeem | stalen neus
functionele voering aktiv-X
clima-stream concept | ESD-uitvoering
geschikt voor inlegzolen

36 - 48



RUNNER

SPORTY ZOOLSYSTEEM



GRIP-SEGMENTS

De vele en snel reagerende lamellenprofielen ondersteunen de natuurlijke afwikkeling en zorgen door hun positie voor **perfecte grip** en **steun**.

DYNAMIC LINE

De in het voorvoetgedeelte geplaatste **DYNAMIC LINE** draagt de voorwaarts gerichte energie perfect over.

CLOUDZONE

De impactkrachten en sterke schokken worden bij het neerzetten van de voet door een hoogwaardig systeem in het hielgedeelte, de **CLOUDZONE**, geabsorbeerd en afgezwakt.

POWER FIT

Het loopzoolconcept werd speciaal aangepast aan de behoeften van langeafstandslopen.

XP® TECHNOLOGIE

Met de penetratiebestendige XP® technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem voor de bescherming van de voet tegen puntige voorwerpen, zoals bijv. nagels. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een hightech textiel materiaal dat onder meer aramidevezels bevat.

MPU® TUSSENZOOL

Eén van de lichtste en meest veelzijdige zoolmaterialen ter wereld – homemade by ATLAS®.

SPORTY ZOOLSYSTEEM

Het zoolstelsel biedt maximaal draagcomfort in de werkomgeving. Bij de ontwikkeling speelden een hoog draagcomfort en een lekker zacht voetbed een zeer grote rol. Een maximum aan flexibiliteit, dynamiek en comfort.

atlas®
SAFETY SHOES



**GET THE
POWER**

**FEEL THE
ENERGY**



RUNNER
S3

RUNNER 95 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP[®] metaalvrije penetratieweerstand | Art. 89700

gehydrofobeerd bovenmateriaal van microvezel
SPORTY ZOOLSYSTEEM

Colour: BLACK GREY

MPU[®]-Rebound systeem | stalen neus
functionele voering aktiv-X
clima-stream concept | ESD-uitvoering
geschikt voor inlegzolen

36 - 48



RUNNER 105 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP[®] metaalvrije penetratieweerstand | Art. 89900

gehydrofobeerd bovenmateriaal van microvezel
SPORTY ZOOLSYSTEEM

Colour: BLACK GREY

MPU[®]-Rebound systeem | stalen neus
functionele voering aktiv-X
clima-stream concept | ESD-uitvoering
geschikt voor inlegzolen

36 - 48



BREATHABLE



PERFECT FIT



CLIMA-STREAM



HIGH-PERFORMANCE
MEMORY FOAM



LIFESTYLE-LOOK
AND PERFORMANCE

atlas[®]
SAFETY SHOES

SCAN ME



www.atlasschoenen.nl